


CAROTTEUSE TRAVAUX PUBLICS

GÖLZ – KB200 THERMIQUE



Manivelle,
Monté/Descente



Roue de transport
inclus



Jeu de Marchepieds
inclus

Carotteuse GÖLZ KB200 électrique avec moteur thermique STIHL FS560, pour prélèvement d'échantillons dans le béton & l'asphalte, pose de mobilier urbain & travaux routiers.

- Poids avec moteur STIHL FS560 : 53 kg
- Flexible d'échappement 4 mètres
- Course 600 mm
- Échantillonnage dans l'asphalte et le béton
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau
- Pose de plots anti-stationnement
- Éclairages de pistes d'atterrissement
- Récupération de commande de vannes d'adduction d'eau
- Pour glissières de sécurité et clôtures
- Pose de mobilier urbain
- Bâti avec socle fixation et roues de transport
- Kit outils



Moteur STIHL FS560
2,8 kW (3,8 Cv)
300 min-1



Poignet de Gaz
Homme mort



Emmanchement,
Bride 3 trous



Guide Couronne
Carottage du 50 au 208
avec guides et jusqu'au 280
sans les guides



Carottage pour plots
routier
rétroréfléchissants
jusqu'au Ø 280 mm



Le poids de
l'opérateur
assure un bon
maintien



Carottage pour
bouches à clé
jusqu'au Ø 280 mm



Carottage pour
prélèvement
d'échantillons

KB200 THERMIQUE	
Ø de carottage (max.) :	Ø 110 - 280 mm
Colonne de guidage :	Inox
Renfort de colonne de guidage :	Inclus
Chariot :	Glissoirs téflon
Centreur laser :	Non
Course :	600 mm
Fixation Bâti:	Marchepieds
Moteur :	Thermique, STIHL FS560
Puissance :	2,8 kW
Capacité réservoir carburant :	0,99 L
Vitesse :	Mono vitesse
Engrenage :	Planétaire
Puissance absorbée :	2800 W
Vitesse en pleine charge :	600 min-1
Niveau de pression acoustique (EN 50144) :	101 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (EN 50144) :	114 dB(A)
Vibration (EN 50144) :	3,3 m/s ²
Raccord de broche :	Bride 3 Trous
Dimensions (L x l x H) :	660x832x1030 mm
Poids :	53 kg
Code article :	0295 202 2000



ACCESOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos couronnes diamantés pour votre KB200 Thermique :



Couronnes Brasés

DM 60 Béton Technique
KN57 Béton Prémium
RM30 Granit Excellence
KH95 Asphalte Excellence
Raccord bride 3 trous

OPTIONS



Réservoirs d'eau autonome à batterie :

WB50E(Capacité 50 litres)

Code article : 0295 150 0600



Dissolvant béton professionnel 10 L :

Code article : CB10

Dissolvant béton professionnel 20 L :

Code article : CB20

Dissolvant béton professionnel 200 L :

Code article : CB200

Pulvérisateur 1,5 L :

Code article : 0295 000 0640

Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : 0295 000 0643



Extracteur de carottes Ø inférieur à 100 :

Code article : 0296 000 0080



Pince d'extraction Ø 100 mm :

Code article : 0296 000 0088

Pince d'extraction Ø 150 mm :

Code article : 0296 000 0092

Pince d'extraction Ø 200 mm :

Code article : 0296 000 0096