

CONTENEUR DE STOCKAGE 6 PIEDS



La solution efficace et économique pour augmenter sa capacité de stockage

Le Conteneur de stockage neuf de 6 pieds est le plus petit container de notre gamme, avec une capacité de chargement de 4,5 m³ et de 2500 kg, pour un poids à vide de 480 kg.

Nos containers permettent de répondre aux besoins de stockage sur les chantiers, dans les entrepôts, sur les dépôts extérieurs, sur les terrains agricoles ou encore sur les places de parking.

Il s'agit de containers de stockage neufs, sortis d'usine et non de containers maritimes dits « 1er voyage », qui ont déjà navigué.







DIMENSIONS EXTÉRIEURES

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
190 cm	175 cm	180 cm

DIMENSIONS INTÉRIEURES

HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
167 cm	162 cm	160 cm

**FAÇADE****CÔTÉ****PLAN****TOITURE****L'OSSATURE**

- Matière : Profils d'acier entièrement soudés et laqués
- Couleur : Blanc RAL 9010 ou Gris Anthracite RAL 7016 au choix
- Épaisseur : 3 mm
- Manutention : 4 prises sur la toiture pour crochets de levage, passage de fourches

LES PAROIS ET LE PLAFOND

- Matière : Tôle d'acier laminée laquée blanc RAL 9010
- Épaisseur : 1,5 mm
- Ventilation : 4 prises d'air

LE PLANCHER

- Matière : bois massif traité anti-humidité
- Épaisseur : 25 mm
- Portée : 700 kg/m²

LES PORTES

- Matière : Acier laqué blanc RAL 9010
- Emplacement : Sur la largeur
- Battants : 2
- Étanchéité : joints en caoutchouc noir
- Sécurité : Volet de protection pour le cadenas



CAPACITÉ

- Charge : 2500 kg
- Volume : 4,5 m³

MANUTENTION

- Par chariot élévateur : passage de fourches entraxe 90 cm sur le côté
- Par grue : 4 prises en toiture pour crochets de levage ou élingues
- Poids à vide : 480 kg

LES OPTIONS POSSIBLES

- Installation électrique (1 interrupteur + 1 néon LED + 2 prises de courant, avec tableau électrique et boîte de raccordement)
- Plancher acier
- Couleurs spécifiques (selon la palette RAL)
- Cadenas

AUSSI DISPONIBLES EN GRIS ANTHRACITE

