

DÉCOUPEUSES

Husqvarna K 4000 Cut-n-Break

**"PROFONDEUR DE COUPE
MAXIMUM"**

400 mm

DISQUE

230 mm

PUISSANCE D'ENTRÉE

2.7 kW

POIDS

8.4 kg

DÉCOUPEUSE K 4000 CnB 220-240 V | EU

Réf. : 967 07 97-01

DESCRIPTION DU PRODUIT

Notre méthode Cut-n-Break est le choix naturel si vous devez découper en profondeur et à faibles coûts de maintenance. La K 4000 Cut-N-Break vous permet de découper jusqu'à 400 mm de profondeur. Appropriée pour la découpe à ras des murs et des sols, ainsi que pour des travaux plus légers comme des ouvertures de fenêtres où vous souhaitez des coins sans recouvrement.

TOUTES LES SPÉCIFICATIONS

K 4000 CUT-N-BREAK

K 4000 CUT-N-BREAK 220-240 V | EU

967 07 97-01

MOTEUR

Puissance d'entrée

2,7 kW

Fréquence

50-60 Hz

"Tension"

220-240 V

"Phases"

1 ph

Source d'alimentation

Câblée

ÉQUIPEMENT DE COUPE

"Profondeur de coupe maximum"

400 mm

Disque

230 mm

Épaisseur disque, max

2,5 mm

Vitesse périphérique, max

60 m/s

Liquide refroidissement

À l'eau / À sec

DIMENSIONS

Longueur maxi

867 mm

Largeur maxi

226 mm

Hauteur maxi

325 mm

Poids

8,4 kg

NUISANCES SONORES

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"

109 dB(A)

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"

95 dB(A)

VIBRATIONS

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche

3,2 m/s²

"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"

3,4 m/s²

CERTIFICATIONS

Cert. Dir. Machine 2006/42/CE sous le N°

CB SE-89319

OUTILS DIAMANTÉS

PRODUITS ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS